

Kana **DUTO**



**Duto PEAD corrugado
para proteção de
cabos subterrâneos**



Kanaflex®

KanaDUTOE




É utilizado na infraestrutura de transportes, nas usinas foto voltaicas, indústrias, galpões, subestações, condomínios, iluminação pública,...



Diâmetro Nominal (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Fornecimento em Rolo		
			25 (m)	50 (m)	100 (m)
32	24,0	32,0	-	0,66x0,23	0,79x0,29
40	31,5	40,0	-	0,80x0,24	0,88x0,36
50	41,5	50,0	-	0,83x0,30	0,85x0,48
63	53,0	63,0	-	0,90x0,44	1,28x0,51
90	75,0	90,0	-	1,12x0,54	1,42x0,66
110	95,0	111,0	-	1,28x0,66	1,72x0,66
125	107,5	126,0	1,35x0,38	1,60x0,50	-
140	123,0	141,0	1,44x0,42	1,72x0,56	-
160	138,0	160,5	1,56x0,48	1,88x0,64	-

Nota: O diâmetro 32 mm não está contemplado na NBR15715.

O Kanaduto/E é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação anelar, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicação.




Principais Características


- Atende a norma ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos;
- Leve e flexível. Classificação de Resistência à Compressão de 450N. Sob consulta pode ser fornecido na Classe 680N;
- Fio-guia fornecido no interior do duto;
- Aditivado com Negro de Fumo. Resistente ao UV;
- Apresenta elevada resistência à compressão diametral, ao impacto, à abrasão e aos produtos químicos.

Acessórios

Não há disponibilidade para todos os diâmetros.
Por favor consulte a Kanaflex antes de especificar.



Plug



Emenda estanque



Cota	Distância entre dutos e resistência às cargas
a	5 cm
b	
c	A distância entre o nível do solo e a fita de aviso é de 20 cm
d	Para Classe de Rigidez 450N Até 8 ton = 60 cm Acima de 8 ton > 65 cm



Unidade Matriz Embu das Artes / SP



Unidade Maracanaú / CE



O parque fabril da Kanaflex é moderno e capaz de suprir as maiores demandas dos mais variados segmentos de atuação da empresa, dando confiabilidade ao fornecimento dentro dos prazos estabelecidos.

Kanaflex[®]

Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 282
Bairro Quinhau - Embu das Artes - SP - CEP 06833-905
Fone: (11) 4758-2100 www.kanaflex.com.br vendapead@kanaflex.com.br

ISO 9001

Consulte-nos para mais informações.